

### أنموذج عدد 3

## بطاقة تشخيص للشبكات العمومية بالمنطقة 5 مسجد عيسى

تصريف مياه الأمطار			التطهير				التتوير العمومي				الماء الصالح للضراب				الطرقات	
الحالة <sup>1</sup>	نوعيتها	طول الشبكة (5)	الحالة <sup>1</sup>	الوسط المتقبل	مطحة معالجة	نسبة الربط(4)	طول الشبكة الحالية	اعتماد التقنيات(3)	الحالة(1)	نسبة التتوير(2)	عدد النقاط الضوئية	الحالة(1)	نسبة الربط	عدد السكان		طول الشبكة
جيدة	متوسطة	رديئة	جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة	جيدة	متوسطة	رديئة		
			X		المنستير	100,00%	165	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	5	X	100%	25	165	شارع الحبيب بورقيبة
			X		المنستير	50,00%	226	فوانيس الصوديوم	X	0,00%	0	X	100%	60	567	شارع عبد العزيز الثعالبي
			X		المنستير	100,00%	171	فوانيس الصوديوم	X	60,00%	3	X	100%	17	171	شارع البيبة
			X		المنستير	100,00%	300	فوانيس الصوديوم	X	50,00%	5	X	100%	24	300	شارع عمر المختار
			X		المنستير	100%	196	فوانيس الصوديوم	X	90,00%	5	X	100%	44	196	شارع عيسى ابن مسكين
			X		المنستير	100%	287	فوانيس الصوديوم	X	80,00%	6	X	100%	39	287	شارع محمد الخامس
			X		المنستير	100%	196	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	7	X	100%	60	196	شارع مصطفى رزام
			X		المنستير	100%	373	فوانيس الصوديوم	X	70,00%	9	X	100%	60	373	شارع الارض
			X		المنستير	100%	156	فوانيس الصوديوم	X	90	4	X	100%	35	156	شارع فرحات حشاد
			X		المنستير	100%	595	فوانيس الصوديوم	X	68%	13	X	100%	100	595	شارع الطريق المحلية 827 AVL
							1803				57		100%	464	1607	مجموع الطرقات الربية
						95,00%				83%					100%	النسبة
			X		المنستير	100,00%	152	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	4	X	100%	60	152	نهج البساتين
			X		المنستير	100%	270	فوانيس الصوديوم	X	70%	6	X	100%	40	270	نهج سيدي عبد الستار
			X		المنستير	100%	90	فوانيس الصوديوم		90,00%	2	X	100%	12	90	نهج الحدائق
			X		المنستير	100%	84	فوانيس الصوديوم		100,00%	3	X	100%	35	84	زئفة المزوغي
			X		المنستير	100%	106	فوانيس الصوديوم		100,00%	3	X	100%	35	106	نهج الفاضل بن عاشور
			X		المنستير	100%	144	فوانيس الصوديوم			0	X	100%	15	144	نهج فلسطين
			X		المنستير	100%	121	فوانيس الصوديوم		90,00%	3	X	100%	40	121	نهج محمد المزوغي
			X		المنستير	100%	76	فوانيس الصوديوم		100,00%	3	X	100%	15	76	نهج البشير رزام
			X		المنستير	100%	44	فوانيس الصوديوم		100,00%	2	X	100%	10	44	نهج المختار عياد
			X		المنستير	100,00%	67	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	2	X	100%	35	67	زئفة الاسب
			X		المنستير	100,00%	84	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	2	X	100%	30	84	زئفة دار غومة
			X		المنستير	100,00%	43	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	1	X	100%	25	43	زئفة الفل
			X		المنستير	100,00%	84	فوانيس الصوديوم	X	80,00%	2	X	100%	20	84	زئفة دار حسين
			X		المنستير	100,00%	44	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	1	X	100%	25	44	زئفة الياسمين
			X		المنستير	100,00%	101	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	3	X	100%	45	101	نهج الهادي عياد
			X		المنستير	100,00%	207	فوانيس الصوديوم	X	80,00%	5	X	100%	45	207	نهج المنجي سليم
			X		المنستير	100,00%	100	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	3	X	100%		101	نهج أميلكار
			X		المنستير	100,00%	101	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	3	X	100%	50	101	نهج أميلكار
			X		المنستير	100,00%	138	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	4	X	100%	60	138	نهج ابن رشيق
			X		المنستير	100,00%	61	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	2	X	100%	40	61	نهج ابن الجزائر
			X		المنستير	100,00%	105	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	3	X	100%	38	105	نهج علي بن عمر
			X		المنستير	100,00%	131	فوانيس الصوديوم	X	80,00%	2	X	100%	30	131	نهج قرطاج
			X		المنستير	100,00%	164	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	5	X	100%	40	164	نهج محمد المهري
			X		المنستير	100,00%	200	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	6	X	100%	55	200	نهج محمد بن الشيخ
			X		المنستير	100,00%	152	فوانيس الصوديوم	X	70,00%	3	X	100%	45	152	نهج العراق
			X		المنستير	100,00%	90	فوانيس الصوديوم	X	80,00%	2	X	100%	47	90	نهج الحرية
			X		المنستير	100,00%	128	فوانيس الصوديوم	X	90,00%	3	X	100%	33	128	نهج الأمير عبد القادر
			X		المنستير	100,00%	103	فوانيس الصوديوم	X	66,00%	2	X	100%	25	103	نهج الهادي نورية
			X		المنستير	100,00%	48	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	1	X	100%	45	48	نهج طاهر الحداد
			X		المنستير	100,00%	109	فوانيس الصوديوم	X	66,00%	2	X	100%	95	109	نهج أبو القاسم الشابي
			X		المنستير	100,00%	64	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	2	X	100%	25	64	نهج الامام سحنون
			X		المنستير	100,00%	50	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	2	X	100%	30	50	زئفة دار ساسي
			X		المنستير	100,00%	106	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	2	X	100%	20	106	زئفة دار عاشور
			X		المنستير	100,00%	45	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	1	X	100%	10	45	زئفة دار رزام
			X		المنستير	100,00%	101	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	2	X	100%	27	101	نهج أميلكار
			X		المنستير	100,00%	165	فوانيس الصوديوم	X	100,00%	2	X	100%	40	165	نهج حنبل
			X		المنستير	100,00%	50	فوانيس الصوديوم			0	X	100%	14	50	نهج مكة
			X		المنستير	100,00%	31	فوانيس الصوديوم			0	X	100%	15	31	بطحاء سيدي مفرج
			X		المنستير	100,00%	31	فوانيس الصوديوم		100,00%	2	X	100%	15	31	ساحة الإستقلال
						100,00%	3990				96	X		1286	2904	مجموع الطرقات الفرعية
						100%				85%					100%	النسبة

المجموع العام	4511	1750	153	5793
النسبة		97%	90%	73%

[1] توضيح طول الشبكة حسب الحالات التالية : جيدة - حالة حسنة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية / رديئة : تستوجب إعادة كاية

[2] نسبة التتوير بالطريق = طول الطريق = طول الطريق المجهزة بالشبكة/الطول الجملي للطريق

[3] نكر التقنيات المعتمدة (فوانيس الصوديوم - معدلات الجهد - التتوير باعتماد الطاقة الشمسية - photovoltaïque

